

# **CATALOGO GARDEN**

**2017  
EDIZIONE  
1**



## DESCRIZIONE

La testina NEW è il frutto di 20 anni di esperienza e rappresenta l'evoluzione delle testine Batti e Vai. Con NEW viene lanciato un nuovo concetto di testina Batti e Vai abbinando alla solidità della conoscenza un innovativo sistema BREVETTATO che permette di semplificare quanto più possibile le fastidiose operazioni che riguardano la sostituzione del filo, agevolandole a tal punto da rendere perfino piacevole quello che fino ad oggi era il momento peggiore per ogni utilizzatore, anche dei più esperti. Ma quella della sostituzione del filo non è l'unico lato positivo, infatti la NEW si distingue dalle altre testine grazie anche alle seguenti caratteristiche:

## CARATTERISTICHE:

- Testina compatta con funzionamento Batti e Vai senza Pomello;
- Possibilità di abbinare la Ventola Twister;
- Pomello in metallo montato su cuscinetto con soluzione coppa folle, incastonato nella parte inferiore;
- Estremamente semplice per la sostituzione del filo con sistema Easy Change System;
- Diametro filo Nylon utilizzabile Min. Max. da 2.4 a 5.0;
- Realizzata con materiali ad alta resistenza all'usura;
- Tecnologia innovativa Brevettata;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684001043 | 6070   | Testina New | 1          | 12                 | 45             |

# VENTOLA TWISTER

**NOVITÀ**



## DESCRIZIONE

Ventola da applicarsi alla TESTINA NEW questa novità fa sì che con una macchina si esercita due funzioni si taglia e si soffia.

| Codice EAN    | Codice | Descrizione     | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-----------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684006130 | 6130   | Ventola Twister | 1          |                    | 46             |

# TESTINA PROFESSIONAL



## CARATTERISTICHE:

- Testina estremamente robusta con funzionamento Batti e Vai;
- Particolarmente indicata per uso professionale;
- Tecnologia di ultima generazione;
- Pomello in metallo montato su cuscinetto con soluzione coppa folle
- Easy Change System: possibilità di sostituzione filo a testina chiusa;
- Elevata capienza di filo (es. diametro 3.0 mt 6);
- Diametro filo Nylon utilizzabile Min. Max. da 2.4 a 4.0;
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

| Codice EAN    | Codice | Descrizione          | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|----------------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684002637 | 6071   | Testina Professional | 1          | 12                 | 45             |

# TESTINA PLUS



## CARATTERISTICHE:

- Testina compatta con funzionamento Batti e Vai;
- Tecnologia di ultima generazione;
- Pomello in metallo montato su cuscinetto con soluzione coppa folle;
- Easy Change System: possibilità di sostituzione filo a testina chiusa;
- Elevata capienza di filo (es. Ø 3.0 mt 5);
- Diametro filo Nylon utilizzabile min. max. da 2.4 a 3,3;
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

| Codice EAN    | Codice | Descrizione  | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684004372 | 6072   | Testina Plus | 1          | 12                 | 45             |

# TESTINA BASE



## CARATTERISTICHE:

- Testina estremamente robusta con funzionamento Batti e Vai;
- Particolarmente indicata per uso professionale;
- Tecnologia di ultima generazione;
- Easy Change System: possibilità di sostituzione filo a testina chiusa;
- Elevata capienza di filo (es. diametro 3.0 mt 5);
- Diametro filo Nylon utilizzabile Min. Max. da 2.4 a 3,3;
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

| Codice EAN    | Codice | Descrizione  | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684004389 | 6073   | Testina Base | 1          | 12                 | 45             |

# TESTINA PF 2-12



## CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Nylon diametro 130 mm.
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale (tipo disco).
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 3.0 max 5.0.

| Codice EAN    | Codice | Descrizione     | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-----------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684004518 | 6074   | Testina PF 2-12 | 1          | -                  | 45             |

# TESTINA MF 2-12



## CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Metallo diametro 130 mm.
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale (tipo disco).
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 3.0 max 5.0.

| Codice EAN    | Codice | Descrizione     | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-----------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684004525 | 6075   | Testina MF 2-12 | 1          | -                  | 45             |

# TESTINA ARACNA 6F



## CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Metallo diametro 81 mm.
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 2.7 max 3.5.

| Codice EAN    | Codice | Descrizione       | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684004570 | 6076   | Testina Aranca 6F | 1          | -                  | 45             |

# TESTINA EASY SPOLLI



## CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Metallo
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale.
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 3.0 max 5.0.
- Adattabile a Spolli Kit Evolution.
- Fissaggio filo con viti a farfalla.

| Codice EAN    | Codice | Descrizione         | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|---------------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684004891 | 6077   | Testina Easy Spolli | 1          | -                  | 45             |

# TESTINA ATILA JUNIOR



## CARATTERISTICHE:

- Testina con flagelli flottanti in Nylon.
- Tecnologia di ultima generazione.
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura.
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro

| Codice EAN    | Codice | Descrizione           | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-----------------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684005263 | 6078   | Testina Attila Junior | 1          | 45                 | 45             |

## LA SR



| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Spessore mm | Lunghezza mm | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 8013684005270 | 6079   | LAMA SR 25  | 1,6         | 250          | 1          | 45             |
| 8013684005355 | 6080   | LAMA SR 30  | 1,6         | 300          | 1          | 45             |

## LA S



| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Spessore mm | Lunghezza mm | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 8013684005553 | 6081   | LAMA S 25   | 3           | 250          | 1          | 45             |
| 8013684005560 | 6082   | LAMA S 30   | 3           | 300          | 1          | 45             |

## LA A



| Codice EAN    | Codice | Descrizione   | Spessore mm | Lunghezza mm | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|---------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 8013684005591 | 6083   | Lama Alettata | 3           | 300          | 1          | 45             |



| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Spessore mm | Lunghezza mm | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 8013684005607 | 6084   | Lama SP 25  | 3           | 250          | 1          | 45             |
| 8013684005614 | 6085   | Lama SP 30  | 3           | 300          | 1          | 45             |

**DISCO 36 W**

| Codice EAN    | Codice | Descrizione             | Spessore mm | Diametro mm | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 8013684005621 | 6086   | Disco 36 denti in Widia | 2           | 255         | 1          | 45             |





## VISIERA RETE

| Codice EAN    | Codice | Descrizione                           | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|---------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684005638 | 6087   | Visiera con schermo in rete metallica | 1          | 10                 | 45             |



## VISIERA MISTA

Più calotta

| Codice EAN    | Codice | Descrizione   | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|---|------------|--------------------|----------------|
| 8013684005645 | 6088   | Visiera con schermo in rete metallica e policarbonato più calotta | 1          | 10                 | 45             |



## VISIERA POLICARBONATO

Più calotta

| Codice EAN    | Codice | Descrizione                          | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684005652 | 6089   | Visiera con schermo in policarbonato | 1          | 10                 | 45             |



## BLISTER PICCOLO

Filo per uso professionale, colora arancio fluo,  
Alta qualità.

SEZIONE TONDA



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005669 | 6090   | 1.6          | 30    | 1     | 12                 | 45             |
| 8013684005676 | 6091   | 2.4          | 17    | 1     | 12                 | 45             |
| 8013684005683 | 6092   | 2.7          | 14    | 1     | 12                 | 45             |
| 8013684005690 | 6093   | 3.0          | 11    | 1     | 12                 | 45             |
| 8013684005706 | 6094   | 3.3          | 9     | 1     | 12                 | 45             |
| 8013684005713 | 6095   | 4.0          | 6     | 1     | 12                 | 45             |



## BLISTER GRANDE

Filo per uso professionale, colora arancio fluo,  
Alta qualità.

SEZIONE TONDA



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005720 | 6096   | 2.4          | 82    | 1     | 16                 | 45             |
| 8013684005737 | 6097   | 2.7          | 67    | 1     | 16                 | 45             |
| 8013684005744 | 6098   | 3.0          | 53    | 1     | 16                 | 45             |
| 8013684005751 | 6099   | 3.3          | 44    | 1     | 16                 | 45             |
| 8013684005768 | 6100   | 4.0          | 30    | 1     | 16                 | 45             |



## BOBINA 3 KG

Filo per uso professionale, colora arancio fluo,  
Alta qualità.

SEZIONE TONDA



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005775 | 6101   | 2.7          | 450   | 1     | -                  | 46             |
| 8013684005782 | 6102   | 3.0          | 360   | 1     | -                  | 46             |
| 8013684005799 | 6103   | 3.3          | 300   | 1     | -                  | 46             |
| 8013684005805 | 6104   | 4.0          | 210   | 1     | -                  | 46             |

# FALCIAVELOX STARK LINE ALUMINUM



## BLISTER PICCOLO

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore viola metallizzato.

SEZIONE QUADRA



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005812 | 6105   | 2.7          | 14    | 1     | 12                 | 46             |
| 8013684005829 | 6106   | 3.0          | 11    | 1     | 12                 | 46             |
| 8013684005836 | 6107   | 3.3          | 9     | 1     | 12                 | 46             |
| 8013684005843 | 6108   | 4.0          | 6     | 1     | 12                 | 46             |



## BLISTER GRANDE

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore viola metallizzato.

SEZIONE QUADRA



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005850 | 6109   | 2.7          | 54    | 1     | 16                 | 46             |
| 8013684005867 | 6110   | 3.0          | 45    | 1     | 16                 | 46             |
| 8013684005874 | 6111   | 3.3          | 35    | 1     | 16                 | 46             |
| 8013684005881 | 6112   | 4.0          | 25    | 1     | 16                 | 46             |



## BOBINA 3 KG

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore viola metallizzato.

SEZIONE QUADRA



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005898 | 6113   | 2.7          | 360   | 1     | -                  | 46             |
| 8013684005904 | 6114   | 3.0          | 300   | 1     | -                  | 46             |
| 8013684005911 | 6115   | 3.3          | 270   | 1     | -                  | 46             |
| 8013684005928 | 6116   | 4.0          | 210   | 1     | -                  | 46             |



## BLISTER PICCOLO

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore nero metallizzato. La particolare forma Elicoidale comporta: minor attrito con l'aria, minori consumi di carburante, possibilità di usare un diametro di filo superiore alla media consentita dalla cilindrata.

### SEZIONE ELICOIDALE



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005935 | 6117   | 3.0          | 11    | 1     | 12                 | 46             |
| 8013684005942 | 6118   | 3.3          | 9     | 1     | 12                 | 46             |
| 8013684005959 | 6119   | 4.0          | 6     | 1     | 12                 | 46             |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



## BLISTER GRANDE

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore nero metallizzato. La particolare forma Elicoidale comporta: minor attrito con l'aria, minori consumi di carburante, possibilità di usare un diametro di filo superiore alla media consentita dalla cilindrata.

### SEZIONE ELICOIDALE



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005966 | 6120   | 3.0          | 45    | 1     | 16                 | 46             |
| 8013684005973 | 6121   | 3.3          | 35    | 1     | 16                 | 46             |
| 8013684005980 | 6122   | 4.0          | 28    | 1     | 16                 | 46             |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



## BOBINA 3 KG

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore nero metallizzato. La particolare forma Elicoidale comporta: minor attrito con l'aria, minori consumi di carburante, possibilità di usare un diametro di filo superiore alla media consentita dalla cilindrata.

### SEZIONE ELICOIDALE



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684005997 | 6123   | 3.3          | 270   | 1     | -                  | 46             |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

# FALCIAVELOX NYLSAW



## BLISTER GRANDE

Grazie alla sua originale forma seghettata è indicato soprattutto per le testine multifilo



| Codice EAN    | Codice | Diamentro mm | Metri | Conf. | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 8013684006000 | 6124   | 3.5          | 27    | 1     | 16                 | 46             |
| 8013684006017 | 6125   | 4.0          | 21    | 1     | 16                 | 46             |
|               |        |              |       |       |                    |                |
|               |        |              |       |       |                    |                |

# GRASSO GSD



GSD flaconi grasso 90 gr, grasso speciale al Bisolfuro di Molibdeno con grafite. Indicato per coppie coniche e alberi flessibili.

| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Confezione | Imballo Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|------------|--------------------|----------------|
| 8013684006024 | 6126   | Grasso      | 1          | 24                 | 46             |

# SCATOLA KIT



La scatola contiene 10 pezzi per tipo dei seguenti articoli:

| VITI         | DADI         | RONDELLA      |
|--------------|--------------|---------------|
| 7 x 1,00 sx  | 8 x 1,25 sx  | da 25,4 20 mm |
| 8 x 1,25 sx  | 10 x 1,00 sx |               |
| 10 x 1,25 sx | 10 x 1,25 sx |               |
| 10 x 1,50 sx | 10 x 1,50 sx |               |
|              | 12 x 1,50 sx |               |
|              | 12 x 1,75 sx |               |

| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|------------|----------------|
| 8013684006031 | 6127   | Scatola KIT | 1          | 46             |

# DADO



Dado sinistro per decespugliatore

| DADI         |              |
|--------------|--------------|
| 8 x 1,25 sx  | 10 x 1,50 sx |
| 10 x 1,00 sx | 12 x 1,50 sx |
| 10 x 1,25 sx | 12 x 1,75 sx |

| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|------------|----------------|
| 8013684006048 | 6128   | Dado        | 1 x 5      | 46             |

# VITE



Vite sinistra per decespugliatore

| VITE        |              |
|-------------|--------------|
| 7 x 1,00 sx | 10 x 1,25 sx |
| 8 x 1,25 sx | 10 x 1,50 sx |

| Codice EAN    | Codice | Descrizione | Confezione | Pagina listino |
|---------------|--------|-------------|------------|----------------|
| 8013684006055 | 6129   | Vite        | 1 x 5      | 46             |





MARCOFIL S.R.L.

Via Giovanni XXIII, 52 - 56025 PONTEDERA (Pisa) Italy  
Tel. +39.0587.484289 - Fax +39.0587.483200  
e-mail: [info@marcofilsrl.com](mailto:info@marcofilsrl.com) - [www.marcofilsrl.net](http://www.marcofilsrl.net)