

CATALOGO GARDEN

2017
EDIZIONE

1



MARCOFIL



DESCRIZIONE

La testina NEW è il frutto di 20 anni di esperienza e rappresenta l'evoluzione delle testine Batti e Vai. Con NEW viene lanciato un nuovo concetto di testina Batti e Vai abbinando alla solidità della conoscenza un innovativo sistema BRE-VETTATO che permette di semplificare quanto più possibile le fastidiose operazioni che riguardano la sostituzione del filo, agevolandole a tal punto da rendere perfino piacevole quello che fino ad oggi era il momento peggiore per ogni utilizzatore, anche dei più esperti. Ma quella della sostituzione del filo non è l'unico lato positivo, infatti la NEW si distingue dalle altre testine grazie anche alle seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE:

- Testina compatta con funzionamento Batti e Vai senza Pomello;
- Possibilità di abbinare la Ventola Twister;
- Pomello in metallo montato su cuscinetto con soluzione coppa folle, incastonato nella parte inferiore;
- Estremamente semplice per la sostituzione del filo con sistema Easy Change System;
- Diametro filo Nylon utilizzabile Min. Max. da 2.4 a 5.0;
- Realizzata con materiali ad alta resistenza all'usura;
- Tecnologia innovativa Brevettata;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684001043	6070	Testina New	1	12	45

VENTOLA TWISTER

NOVITÀ



DESCRIZIONE

Ventola da applicarsi alla TESTINA NEW questa novità fa sì che con una macchina si esercita due funzioni si taglia e si soffia.

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684006130	6130	Ventola Twister	1		46

TESTINA PROFESSIONAL



CARATTERISTICHE:

- Testina estremamente robusta con funzionamento Batti e Vai;
- Particolarmente indicata per uso professionale;
- Tecnologia di ultima generazione;
- Pomello in metallo montato su cuscinetto con soluzione coppa folle
- Easy Change System: possibilità di sostituzione filo a testina chiusa;
- Elevata capienza di filo (es. diametro 3.0 mt 6);
- Diametro filo Nylon utilizzabile Min. Max. da 2.4 a 4.0;
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684002637	6071	Testina Professional	1	12	45

TESTINA PLUS



CARATTERISTICHE:

- Testina compatta con funzionamento Batti e Vai;
- Tecnologia di ultima generazione;
- Pomello in metallo montato su cuscinetto con soluzione coppa folle;
- Easy Change System: possibilità di sostituzione filo a testina chiusa;
- Elevata capienza di filo (es. Ø 3.0 mt 5);
- Diametro filo Nylon utilizzabile min. max. da 2.4 a 3,3;
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684004372	6072	Testina Plus	1	12	45

TESTINA BASE



CARATTERISTICHE:

- Testina estremamente robusta con funzionamento Batti e Vai;
- Particolarmente indicata per uso professionale;
- Tecnologia di ultima generazione;
- Easy Change System: possibilità di sostituzione filo a testina chiusa;
- Elevata capienza di filo (es. diametro 3.0 mt 5);
- Diametro filo Nylon utilizzabile Min. Max. da 2.4 a 3,3;
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura;
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro;

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684004389	6073	Testina Base	1	12	45

TESTINA PF 2-12



CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Nylon diametro 130 mm.
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale (tipo disco).
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 3.0 max 5.0.

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684004518	6074	Testina PF 2-12	1	-	45

TESTINA MF 2-12



CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Metallo diametro 130 mm.
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale (tipo disco).
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 3.0 max 5.0.

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684004525	6075	Testina MF 2-12	1	-	45

TESTINA ARACNA 6F



CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Metallo diametro 81 mm.
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 2.7 max 3.5.

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684004570	6076	Testina Aracna 6F	1	-	45

TESTINA EASY SPOLLI



CARATTERISTICHE:

- Testina multifilo in Metallo
- Tipologia di testine con sostituzione filo a spezzoni.
- Attacco universale.
- Diametro filo Nylon utilizzabile min 3.0 max 5.0.
- Adattabile a Spolli Kit Evolution.
- Fissaggio filo con viti a farfalla.

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684004891	6077	Testina Easy Spolli	1	-	45

TESTINA ATTILA JUNIOR



CARATTERISTICHE:

- Testina con flagelli flottanti in Nylon.
- Tecnologia di ultima generazione.
- Prodotta con materiali ad alta resistenza all'usura.
- RRE System: attacco universale affidabile e sicuro

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005263	6078	Testina Attila Junior	1	45	45

LA SR



Codice EAN	Codice	Descrizione	Spessore mm	Lunghezza mm	Confezione	Pagina listino
8013684005270	6079	LAMA SR 25	1,6	250	1	45
8013684005355	6080	LAMA SR 30	1,6	300	1	45

LA S



Codice EAN	Codice	Descrizione	Spessore mm	Lunghezza mm	Confezione	Pagina listino
8013684005553	6081	LAMA S 25	3	250	1	45
8013684005560	6082	LAMA S 30	3	300	1	45

LA A



Codice EAN	Codice	Descrizione	Spessore mm	Lunghezza mm	Confezione	Pagina listino
8013684005591	6083	Lama Alettata	3	300	1	45



Codice EAN	Codice	Descrizione	Spessore mm	Lunghezza mm	Confezione	Pagina listino
8013684005607	6084	Lama SP 25	3	250	1	45
8013684005614	6085	Lama SP 30	3	300	1	45

DISCO 36 W

Codice EAN	Codice	Descrizione	Spessore mm	Diametro mm	Confezione	Pagina listino
8013684005621	6086	Disco 36 denti in Widia	2	255	1	45



VISIERA RETE

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005638	6087	Visiera con schermo in rete metallica	1	10	45



VISIERA MISTA

Più calotta

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005645	6088	Visiera con schermo in rete metallica e policarbonato più calotta	1	10	45



VISIERA POLICARBONATO

Più calotta

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005652	6089	Visiera con schermo in policarbonato	1	10	45



BLISTER PICCOLO

Filo per uso professionale, colora arancio fluo,
Alta qualità.

SEZIONE TONDA



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005669	6090	1.6	30	1	12	45
8013684005676	6091	2.4	17	1	12	45
8013684005683	6092	2.7	14	1	12	45
8013684005690	6093	3.0	11	1	12	45
8013684005706	6094	3.3	9	1	12	45
8013684005713	6095	4.0	6	1	12	45



BLISTER GRANDE

Filo per uso professionale, colora arancio fluo,
Alta qualità.

SEZIONE TONDA



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005720	6096	2.4	82	1	16	45
8013684005737	6097	2.7	67	1	16	45
8013684005744	6098	3.0	53	1	16	45
8013684005751	6099	3.3	44	1	16	45
8013684005768	6100	4.0	30	1	16	45
8013684005713	6095	4.0	6	1	12	45



BOBINA 3 KG

Filo per uso professionale, colora arancio fluo,
Alta qualità.

SEZIONE TONDA



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005775	6101	2.7	450	1	-	46
8013684005782	6102	3.0	360	1	-	46
8013684005799	6103	3.3	300	1	-	46
8013684005805	6104	4.0	210	1	-	46



BLISTER PICCOLO

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore viola metallizzato.

SEZIONE QUADRA



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005812	6105	2.7	14	1	12	46
8013684005829	6106	3.0	11	1	12	46
8013684005836	6107	3.3	9	1	12	46
8013684005843	6108	4.0	6	1	12	46



BLISTER GRANDE

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore viola metallizzato.

SEZIONE QUADRA



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005850	6109	2.7	54	1	16	46
8013684005867	6110	3.0	45	1	16	46
8013684005874	6111	3.3	35	1	16	46
8013684005881	6112	4.0	25	1	16	46



BOBINA 3 KG

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore viola metallizzato.

SEZIONE QUADRA



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005898	6113	2.7	360	1	-	46
8013684005904	6114	3.0	300	1	-	46
8013684005911	6115	3.3	270	1	-	46
8013684005928	6116	4.0	210	1	-	46



BLISTER PICCOLO

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore nero metallizzato. La particolare forma Elicoidale comporta: minor attrito con l'aria, minori consumi di carburante, possibilità di usare un diametro di filo superiore alla media consentita dalla cilindrata.

SEZIONE ELICOIDALE



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005935	6117	3.0	11	1	12	46
8013684005942	6118	3.3	9	1	12	46
8013684005959	6119	4.0	6	1	12	46



BLISTER GRANDE

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore nero metallizzato. La particolare forma Elicoidale comporta: minor attrito con l'aria, minori consumi di carburante, possibilità di usare un diametro di filo superiore alla media consentita dalla cilindrata.

SEZIONE ELICOIDALE



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005966	6120	3.0	45	1	16	46
8013684005973	6121	3.3	35	1	16	46
8013684005980	6122	4.0	28	1	16	46



BOBINA 3 KG

Filo per uso professionale di alta qualità, rinforzato con polvere di alluminio resistente e abrasivo, indicato anche per usi estremi, colore nero metallizzato. La particolare forma Elicoidale comporta: minor attrito con l'aria, minori consumi di carburante, possibilità di usare un diametro di filo superiore alla media consentita dalla cilindrata.

SEZIONE ELICOIDALE



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684005997	6123	3.3	270	1	-	46

FALCIAVELOX NYLSAW



BLISTER GRANDE

Grazie alla sua originale forma seghettata è indicato soprattutto per le testine multifilo



Codice EAN	Codice	Diamentro mm	Metri	Conf.	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684006000	6124	3.5	27	1	16	46
8013684006017	6125	4.0	21	1	16	46

GRASSO GSD



GSD flaconi grasso 90 gr, grasso speciale al Bisolfuro di Molibdeno con grafite. Indicato per coppie coniche e alberi flessibili.

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Imballo Confezione	Pagina listino
8013684006024	6126	Grasso	1	24	46

SCATOLA KIT



La scatola contiene 10 pezzi per tipo dei seguenti articoli:

VITI		DADI		RONDELLA	
7 x 1,00 sx		8 x 1,25 sx		da 25,4 20 mm	
8 x 1,25 sx		10 x 1,00 sx			
10 x 1,25 sx		10 x 1,25 sx			
10 x 1,50 sx		10 x 1,50 sx			
		12 x 1,50 sx			
		12 x 1,75 sx			

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Pagina listino
8013684006031	6127	Scatola KIT	1	46

DADO



Dado sinistro per decespugliatore

DADI	
8 x 1,25 sx	10 x 1,50 sx
10 x 1,00 sx	12 x 1,50 sx
10 x 1,25 sx	12 x 1,75 sx

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Pagina listino
8013684006048	6128	Dado	1 x 5	46

VITE



Vite sinistra per decespugliatore

DADI	
7 x 1,00 sx	10 x 1,25 sx
8 x 1,25 sx	10 x 1,50 sx

Codice EAN	Codice	Descrizione	Confezione	Pagina listino
8013684006055	6129	Vite	1 x 5	46



MARCOFIL S.R.L.
Via Giovanni XXIII, 52 - 56025 PONTEDERA (Pisa) Italy
Tel. +39.0587.484289 - Fax +39.0587.483200
e-mail: info@marcofilsrl.com